



Entretien du sol Wiedenmann Terra Spike GXI 6 Terra Spike GXI 8 HD


Aérer en profondeur les sols compacts



Les TERRA SPIKE® GXi 6 et 8 HD ont été spécifiquement conçus pour être utilisés sur les greens et les départs de golf, ainsi que sur les terrains de sport à base de sable et les pelouses délicates. Leur approche respectueuse du sol est plébiscitée à la fois par les utilisateurs et les joueurs, car elle préserve la jouabilité sans compromis. Son attelage compact convient aux tracteurs à partir de 15 kW (20 Ch), offrant une productivité élevée associée à une qualité de travail exceptionnelle.


- Largeur de travail 1,60 m ou 2,10 m
- 2 graduations et 3 manivelles : réglage de la profondeur de travail et de l'angle de pénétration est facile et précis.
- Réglage centralisé des outils, réglage centralisé de la profondeur de travail
- Système d'amortissement intégré, système intégré de montage et de démontage des outils
- Équipements optionnels : outils pleins, outils creux « louchets », porte-outils Multi, plaque anti-arrachage, dispositif andaineur, masse d'alourdissement

Détails




Pénétration précise des outils

Le système ATC (Advanced Tine Control) garantit une pénétration précise des outils et assure une répartition uniforme et régulière des trous. Toutes les composantes mobiles du système ATC sont entièrement montées à distance de la zone de travail et de la saleté des outils, assurant ainsi un fonctionnement propre et efficace.



Protection contre les risques d'endommagement

VibraStop et Powerpack s'associent pour constituer un système d'amortissement efficace contre les chocs et les vibrations. Ensemble, ces systèmes absorbent efficacement les secousses et les vibrations causées par des compactages extrêmes et des obstacles tels que les pierres.



Modification rapide de la profondeur

QuickSet offre la possibilité de régler facilement la profondeur de travail et l'angle d'aération de tous les modèles TERRA SPIKE® sans nécessiter d'outils, en un simple geste. La large gamme de réglage de l'angle d'aération, allant de 90° à 65°, permet d'adapter parfaitement l'intensité de l'aération à l'état du sol et au niveau de compactage, assurant ainsi une performance optimale.



Arbre d'entraînement

L'arbre d'entraînement, conçu avec une robustesse exceptionnelle et optimisé par un processus informatique avancé, tourne dans des roulements à billes de grande taille qui ne nécessitent aucun entretien. Le fonctionnement uniforme du TERRA SPIKE® GXi 6 / GXi 8 HD est également conçu pour vous convaincre par sa fiabilité et sa performance constantes.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les Terra Spike

	Terra Spike Gxi 6	Terra Spike Gxi 8 HD
Largeur de travail en mm	1400	1800
Poids (Machine de base sans outils ni cardan) en kg env	590	900
Profondeur de travail max. en mm	250	250
Dimensions L / I / H en mm	1150 / 1850 / 1350	1150 / 2270 / 1350
Entrainement	540 t/min	540 t/min
Puissance max. autorisée (kW/Ch)	37 / 50	45 / 60
Relevage min. du tracteur avec attelage standard en kg	800	1050
Outils pleins Ø en mm	5, 8, 12, 20	5, 8, 12, 20
Louchets creux Ø en mm	10, 12, 16, 20, 25	10, 12, 16, 20, 25



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr