

Vitesse d'aération élevée pour une capacité de couverture étendue

Conception ergonomique, cellule compacte pour une maniabilité optimale, poignée pliable facilitant le transport



Accès aux composants facilité pour un entretien rapide !

Aérateurs AE et PL- Billy Goat

Thermiques compacts autotractés professionnels

Découvrez notre gamme complète d'aérateurs de pelouse Billy Goat, conçus pour répondre à tous vos besoins en matière d'entretien de pelouse. Du modèle AE401H au PL1802V, chaque aérateur offre des fonctionnalités innovantes et une performance exceptionnelle pour garantir une pelouse saine et bien entretenue.

Le modèle AE401H est équipé d'un moteur Honda fiable et d'une largeur d'aération de 19 pouces, offrant une efficacité accrue avec une capacité d'aération jusqu'à 2 000 mètres carrés par heure. Grâce à son design unique, il élimine les difficultés liées au remplissage du tambour central traditionnel, tout en offrant une conduite douce et des poignées Fold-n-Go™ pour une utilisation pratique et un transport facile.

Pour une productivité maximale, optez pour notre aérateur AE1300HEU à transmission hydrostatique de 30 pouces, offrant une vitesse allant jusqu'à 6,9 km/h et une capacité d'aération de 1 600 mètres carrés en seulement 15 minutes. Avec des fonctionnalités telles que la densité d'aération variable (VAD™) et les bras FLEXTECH™, cet aérateur assure une aération uniforme et une facilité d'utilisation inégalées.

Pour les petites à moyennes surfaces, l'aérateur PL1802V offre une largeur de travail de 45 cm et des plongeurs parfaits d'une profondeur allant jusqu'à 7 cm. Facile à entretenir et équipé de pneus semi-pneumatiques rechapés de 12 pouces, cet aérateur assure une manoeuvrabilité optimale et une durabilité exceptionnelle pour une pelouse impeccable à tout moment.



Enfin, notre aérateur PL2501SPH à transmission hydrostatique de 25 pouces est le choix idéal pour une productivité maximale sur des surfaces allant jusqu'à 4 000 mètres carrés par heure. Doté du système de dents EZ Drop™ et d'une direction «sous la surface», cet aérateur garantit des résultats d'aération supérieurs avec un entretien minimal.

- Largeur de travail de 48 à 76 cm
- Système Lift N Lock™ de d'abaissement et relevage des dents par action de la poignée sur AE410H
- Poignées Fold-n-Go™ pour une utilisation et un transport facilité
- Passez de 8 à 48 trous par m² avec le système VAD™ sur AE1300HEU et PL2501SPH
- Système EZ Drop™ pour un embrayage rapide des dents d'aérations sur PL2501SPH

Capacité de couverture des aérateurs sur ma surface de pelouse ?

- jusqu'à 2000 m² par heure avec BillyGoat AE410H et PL1802V
- jusqu'à 4000 m² par heure avec BillyGoat PL2501SPH
- jusqu'à 6400 m² par heure avec BillyGoat AE1300HEU

Détails



Embrayage des dents et débrayage Lift N Lock™ - BillyGoat AE401

Offrant un confort et une productivité inégalés dans leur catégorie.

Densité d'aération variable VAD™ - BillyGoat AE1300HEU et PL2501SPH

Génère de 2 à 10 fois plus de trous par passage par rapport aux modèles à tambour, éliminant ainsi la nécessité d'une double aération et permettant des corrections et des préparations de lit de semences en une seule opération.

Bras FlexTECH™ - BillyGoat AE1300HEU

Ces bras agissent de manière indépendante, offrant à la fois durabilité et flexibilité pour une fiabilité exceptionnelle. Le mouvement alternatif permet d'atteindre jusqu'à deux fois plus de profondeur qu'avec un modèle à tambour, réduisant ainsi les besoins de rappels et/ou de rénovations, quelles que soient les conditions du sol.

Réparation rapide des dents - BillyGoat AE1300HEU

Avec seulement 8 dents et 4 boulons facilement accessibles, la réparation prend moins de temps comparé aux appareils à tambour qui comportent plus de 40 dents et 2 boulons.



Aération en marche arrière - BillyGoat AE1300HEU

Le modèle AE1300HEU offre la possibilité d'aérer en marche arrière, ce qui augmente encore davantage la productivité.



Pédale arrière EZ Lift™(en attente de brevet) - BillyGoat PL2501SPH

Soulève et sécurise les dents pour faciliter le transport ou lors de l'utilisation en marche arrière.



Embrayage des dents EZ Drop™(en attente de brevet) - BillyGoat PL2501SPH

En abaissant le levier dentelé orange, les dents sont libérées de leur position de verrouillage surélevée et leur action est activée. Lorsque la poignée d'embrayage des dents est relâchée, l'action des dents cesse, leur permettant de franchir les obstacles sur le passage d'aération sans interruption, ce qui augmente la productivité globale.



Capot amovible sans outils - BillyGoat PL2501SPH et PL1802V

Offrant une accessibilité exceptionnelle à l'intérieur de la machine pour un entretien simplifié, ainsi qu'un accès amélioré à la courroie, surpassant ainsi les standards de sa catégorie.



Commandes ergonomiques - BillyGoat PL1802V

Fournissant une accessibilité supérieure à l'intérieur de la machine pour une maintenance aisée, ainsi qu'un accès amélioré à la courroie, surpassant ainsi les autres produits de sa catégorie.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les aérateurs thermiques autotractés BillyGoat AE401 / AE1300HEU et PL1802V / PL2501SPH

Aérateur thermique	AE401	AE1300HEU	PL1802V	PL2501SPH
Marque du moteur	Honda	Honda	Vanguard	Honda
Performance en kW	2.9 kW	9.7	4.85	4.9
Performance en CV	4	13	6.5	6.5
Cylindrée en cc	118	390	203	196
Largeur max en cm	48	76	46	64
Type de dents	Tambour	came alternative	came alternative	came alternative
Profondeur des dents en cm	8.9	7.6	7	7
Nombre de dents	24	8	4	6
Type d'entraînement	autopropulsé			
Type de transmission	à engrenage	hydrostatique	-	hydrostatique
Type de roue	semi-pneumatique			
Poids en kg	110	234	109	197
Longueur en cm	145	170	145	170
Largeur en cm	74	87	61	89
Hauteur en cm	133	117	100	117

Hako



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr