Bras de levage vertical jusqu'à 206 cm

Moteur Yanmar

Deux largeurs de chenilles : 15 ou 23 cm

Porte-outils Dingo TX1000 Turbo

Puissant. Polyvalent. Robuste.

Les opérateurs sentiront la différence, littéralement. Découvrez le moteur diesel YANMAR® de pointe, intégré dans le Dingo TX 1000 TURBO, conçu pour réduire les vibrations et augmenter le couple, en particulier lors de l'utilisation des accessoires (trancheuse et tarière). Tout cela en maintenant une productivité exceptionnelle digne de Toro.

- Smart Power permet à la machine de fonctionner de manière plus efficace en ajustant automatiquement la vitesse de traction pour maximiser le moteur, l'auxiliaire et le couple de traction.
- Le porte outils compact passe à travers des portails standards de 91 cm.
- La hauteur et la portée maximales permettent de passer facilement par-dessus le côté d'une benne de 27 mètres.
- Contrôle de traction breveté.

Détails

Smart Power®

Smart Power permet à la machine de fonctionner plus efficacement en ajustant automatiquement la vitesse de traction pour maximiser le couple du moteur, des auxiliaires et de la traction.

Compact

Suffisamment étroit, il permet d'apporter la puissance hydraulique dans les endroits exigus, de franchir des portes et des portails qui n'étaient auparavant accessibles que par un travail manuel. De plus, il offre une capacité de virage à rayon zéro pour une maniabilité inégalée.

Système de contrôle de la traction

Le système breveté de contrôle de la traction de Toro permet une utilisation intuitive pour tous les niveaux de compétence et comprend maintenant l'intégration d'un affichage numérique.

Hauteur et portée maximales

La hauteur de l'axe d'articulation de 206 cm permet aux accessoires de passer facilement sur le côté des bennes de 30 mètres ou des camions d'une tonne.

Simple d'utilisation

La pédale auxiliaire maintient le débit hydraulique vers l'accessoire, libérant les mains de l'opérateur pour qu'il se concentre sur la vitesse au sol et le positionnement de l'accessoire.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le porte-outils Toro Dingo TX1000 Turbo

Porte-outils		*Dingo TX1000 Turbo à chenilles étroites*	*Dingo TX1000 Turbo à chenilles larges*
Moteur		Yanmar, turbo diesel	Yanmar, turbo diesel
Puissance	kW	18.4	18.4
Capacité reservoir carburant	L	38.8	38.8
Chenilles		Chenilles MERT avec sculpture de type "B"	Chenilles MERT avec sculptures respectueuses du gazon
Dimensions des chenilles	cm	321.6 x 15	321.6 x 23.1
Empattement	cm	99	99
Garde au sol	cm	15	15
Dimensions hors out ans godet (L x l x h)	cm	87.9 x 210.8 x 138.7	101.3 x 210.8 x 138.4
Hauteur opérationnelle max	cm	269.7	269.7
Hauteur de basculement	cm	153.2	153.2
Angle de déversement	°	40	40
Portée à hauteur max	cm	59.2	59.2
Vitesse de déplacement	km/h	6.6	6.6
Poids	kg	1282	1320
Capacité de levage	kg	1295.9	1295.9
Capacité opérationnelle de levage	kg	453.5	453.5

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr