

Vitesse de rotation  
constante



Rayon de 4.3 à 7.9 m

Pluviométrie de 15.2 mm/h

# ***Arroseur Toro Série Précision™***



Les tuyères de la série Precision™ intègrent la même technologie brevetée de train planétaire que celle utilisée dans les turbines pour terrains de golf Toro de renommée mondiale. Elles sont alimentées par un système d'entraînement par engrenages planétaires, permettant un arrosage à trajectoires et à jets multiples résistant au vent. Disponibles en modèles plein cercle et à secteur réglable, ces tuyères offrent une portée de 4,3 à 7,9 mètres et une uniformité exceptionnelle, ainsi qu'un arrosage de qualité à faible distance avec une pluviométrie de 15,2 mm/h.

- Système d'entraînement par engrenages
- Arrosage à trajectoires multiples
- Arrosage uniforme

## Détails



### **Entraînement par engrenages**

La buse utilise un système de train planétaire, de stator variable et de turbine pour son fonctionnement rotatif.



### **Arrosage uniforme**

Les buses distribuent l'eau de manière plus lente et uniforme que les buses traditionnelles. Même après un ajustement de la portée de 20 %, le taux de précipitation uniforme de 15 mm/h est maintenu, ce qui aide à éviter les temps d'arrosage excessifs souvent programmés pour s'adapter aux fenêtres d'arrosage.



### **Moins de modèles**

Seulement deux buses à filetage mâle et deux buses à filetage femelle sont nécessaires pour une couverture allant de 4,3 m à 7,9 m et un secteur ajustable entre 45 et 360 degrés.



### **Vitesse de rotation**

Le mécanisme d'entraînement à engrenages garantit une vitesse de rotation constante dans une plage de pression allant de 1.4 à 5.2 bar, réduisant ainsi le risque de calage du produit à basse pression.

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur la Série Precision de Toro

Tuyères		Série Précision
Débit	L/min	0.2 à 9.6
Secteurs pré-réglés	°	90, 120, 180, 240, 270, 360
Pluviométrie	mm/h	15.2
Plage de pression	bar	1.4 à 5.2
Portée	m	1.5 à 4.6



90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

[www.hako.fr](http://www.hako.fr)