

6 têtes de support de louchets



3 roues motrices

Profondeur d'aération de 10.2 cm


Aérateur Toro ProCore 648S



Le ProCore 648s intègre une technologie éprouvée et des fonctionnalités innovantes, tout en conservant les éléments de design qui ont changé la façon dont vous aérez votre gazon. Les commandes ont été repensées pour une meilleure ergonomie et une utilisation à une main. Désormais, les réglages d'espacement des trous et de profondeur des louchets sont configurés et enregistrés sur l'InfoCenter. Le contrôleur embarqué de Toro surveille en permanence les paramètres clés pour améliorer la santé du gazon après l'aération et faciliter le contrôle de la tête d'aération. Avec un rayon de braquage plus court, moins de friction des roues et la capacité d'augmenter la vitesse pendant les virages, la productivité est améliorée. Fiabilité, performances améliorées et innovation révolutionnaire font du ProCore 648s l'aérateur ultime.

- Rayon de braquage court
- Ergonomie grâce à la nouvelle poignée
- Aucun rebonds, oscillations et vibrations inutiles
- Louchets Toro Titan

Détails



Puissant et silencieux

Afin d'assurer un fonctionnement fluide et inégalé du ProCore 648s, son système d'actionnement des bras des louchets s'inspire de la mécanique d'un moteur six cylindres automobile. Les bras fonctionnent en tandem pour contrebalancer l'action de carottage, ce qui élimine efficacement les rebonds, oscillations et vibrations superflus.



Transmission

Ce progrès technologique astucieux intègre une transmission hydrostatique à commande électronique à trois roues motrices, assurant un espacement des trous plus uniforme même sur des terrains en pente. Il réduit considérablement le frottement des roues avant lors des virages, ce qui se traduit par un rayon de braquage plus serré. Les utilisateurs peuvent aisément augmenter leur vitesse dans les virages, améliorant ainsi l'efficacité globale de l'appareil.



Mode différé

En mode différé, le contrôleur embarqué surveille en continu les paramètres opérationnels clés, minimisant ainsi la formation de touffes d'herbe lorsque la tête de carottage s'abaisse pour débiter un passage. Cela permet aux utilisateurs de cibler facilement l'emplacement où ils veulent que la tête de carottage s'abaisse ou se relève, simplifiant ainsi le démarrage et l'arrêt des passages, ainsi que l'évitement d'obstacles souterrains comme les arroseurs.



Rangement

Que ce soit pour transporter une boisson chaude, prendre des notes sur le terrain, emporter un pull ou des louchets supplémentaires, le rangement à bord vous offre l'espace adéquat pour tout ce dont vous avez besoin.



Qualité des trous

La conception géométrique du support RotaLink™ garantit une insertion et une extraction nettes des louchets, offrant ainsi des résultats exceptionnels et permettant une reprise du jeu plus rapide.



Réglages intelligents InfoCenter

Configurez et enregistrez une profondeur et un espacement précis des trous pour assurer une aération uniforme, prenant en compte les conditions et offrant des résultats exceptionnels. Ce programmeur propose une gamme étendue de réglages par paliers de 5 mm, permettant ainsi une aération ultra-précise parfaitement adaptée aux besoins spécifiques du gazon.



Ergonomique

La poignée utilisateur a été complètement repensée, dotée de commandes intuitives qui permettent un fonctionnement simple, d'une seule main, de chaque côté de la machine. Cette conception permet aux utilisateurs de marcher et de se concentrer sur la direction sans ressentir de fatigue excessive. De plus, la poignée flottante assure un confort d'utilisation quelles que soient les dimensions de l'opérateur.



Protection du sol TrueCore™

Le système de détection TrueCore™ fonctionne en continu et garantit automatiquement le maintien de la profondeur d'aération en fonction du relief, jusqu'à une profondeur de 10,2 cm.



Kit éclairage LED

Pour débiter tôt le matin ou prolonger vos travaux jusqu'au soir, illuminez votre chemin en utilisant le kit d'accessoires comprenant 5 phares à LED.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur l'aérateur Toro ProCore 648S

Aérateur		Pro Core 648S
Moteur		Kohler
Type d'aération		Faible profondeur
Nombre de têtes d'aération		6
Largeur de travail	cm	127.3
Dimensions (L x l x h)	cm	Poignée abaissée : 293.1 x 127.3 x 119.7 Poignée relevée : 231.1 x 127.3 x 153
Profondeur max	cm	10.2
Poids	kg	744.7



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr