

Plusieurs choix de buses

Débit de 193 à 311 L/min

Pression maximale  
10.3 bar


# ***Arroseur Toro Série 690***



Les arroseurs de la série 690 de la marque Toro® présentent une vaste sélection de buses et de secteurs, adaptés à une variété d'applications nécessitant un débit élevé sur une grande portée.

- Trois formes / types d'activation
- Deux réglages de pression
- Idéale pour les terrains de sport

## Détails



### Secteurs pré réglés

Neuf secteurs préconfigurés garantissent une couverture stable et évitent toute dispersion indésirable




### Surfaces de jeu artificielles

Les performances en termes de portée et de débit sont parfaitement adaptées pour rafraîchir et nettoyer efficacement les surfaces de jeu artificielles telles que les terrains de football.



### Modèle avec électrovanne intégrée

Ils offrent la possibilité de contrôler individuellement chaque arroseur, permettant ainsi d'ajuster les durées d'arrosage selon les caractéristiques spécifiques du sol, de la pelouse et des besoins en eau du terrain. En plus de cela, ils proposent une régulation de pression pour garantir un fonctionnement uniforme de toutes les buses, et sont équipés d'une fonction de démarrage et d'arrêt automatique sur l'arroseur.



### Taux d'application équilibré

Employés pour des applications à simple ou double rangée, ces arroseurs opèrent à une vitesse réduite dans les zones sans chevauchement et à une vitesse accrue dans les zones de chevauchement pour garantir une distribution uniforme de l'eau.

## Caractéristiques techniques

### Principales informations sur les arroseurs Toro Série 690

Arroseurs		Série 690
Débit	L/ min	193 à 311
Diamètre du cylindre	cm	25.4
Entrée		1/2"
Hauteur d'émergence	cm	5.7
Hauteur du cylindre	cm	40.6
Poids	kg	2.5
Pression de service maximale	bar	2.7
Pression de service recommandée	bar	5.5 à 6.9
Rayon	m	26.5 à 33

**Hako**

**Hako** TURBO ClubCar

90 avenue de Dreux  
78370 Plaisir  
Tél. : 01 30 81 77 00

[www.hako.fr](http://www.hako.fr)