Thermique

Pression de service max
250 bars

Débit max 900 l/h

Nettoyeur haute pression C250-15P

Eau froide avec moteur thermique

Plus de flexibilité et de mobilité pour vos tâches de nettoyage
Le Oertzen C250-15 P est le choix idéal pour éliminer tous types de saletés tenaces. Mobile et autonome, il offre une grande flexibilité d'utilisation.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres
- Moteur monocylindre à quatre temps à essence
- Vitesse du moteur/pompe : 3 400 tr/min
- Chariot à quatre roues plus frein de stationnement
- Cadre circonférentiel robuste, revêtement thermolaqué

Détails

Sécurité de l'unité

- Arrêt intégré en cas de faible niveau d'huile
- La vanne thermique intégrée protège conre la surchauffe

Lance de nettoyage

- Double lance avec buse à jet plat

Extension

- Peut être mis à niveau avec le module de chauffage Oertzen HB 250 pour la production d'eau chaude

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen C250-15P

Nettoyeurs haute pression		*Oertzen C250-15P*
Débit max	l/h	900
Pression de service	bar	250
Pression déchargement	bar	270
Température eau		froide
Vitesse de la pompe	tr/min	3400
Dimensions (L x l x h)	mm	720 x 700 x 600
Poids	kg	81

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr