Nettoyeur haute pression H.B250

Module eau chaude

Transforme tous les nettoyeurs haute pression, même les modèle à eau froide, en machines à eau chaude
Dans certaines situations, un nettoyage haute pression à l'eau chaude est nécessaire, ou du moins plus efficace. La Hotbox est notre solution pour les nettoyeurs haute pression sans fonction eau chaude : le générateur d'eau chaude se connecte facilement aux nettoyeurs haute pression d'une pression de travail allant jusqu'à 230 bars.

- Chaudière avec serpentin de chauffage
- Température maximale de l'eau : 150 °C
- Comprend un câble électrique de 4 mètres avec fiche de sécurité
- Kit diviseur de débit disponible en option pour coupler deux Hotbox

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le module haute pression Oertzen H.B250

Module haute pression		***Oertzen H.B250***
Débit max	l/h	600 - 1260
Pression de service	bar	23
Pression d'eau entrante min	bar	20
Température eau	°C	50 à 150
Puissance de chauffage	kcal	80 000
Dimensions (L x l x h)	mm	690 x 700 x 900
Poids	kg	105

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr