

Tension standard 230 V /
1~50 Hz (monophasée)



Pression de service max
120 bars

Débit max 540 l/h

Nettoyeur haute pression H120-9ED

Eau chaude avec moteur électrique

Une petite unité avec un grand impact

Le Oertzen H120-9 ED prouve que compacité et hautes performances ne sont pas incompatibles. Ce nettoyeur haute pression est idéal pour le nettoyage commercial, notamment dans la restauration.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres, montée sur bride avec moteur électrique
- Vitesse du moteur/pompe : 2 800 tr/min
- Chaudière de chauffage en acier inoxydable avec système de brûleur suspendu
- Température maximale de l'eau : 140 °C
- Les produits chimiques de nettoyage peuvent être fournis via un réservoir externe (option)

Détails



Réservoir intégré

- Réservoir de carburant 18L destiné à l'alimentation de la chaudière



Chariot

- Quatre roues de roulement
- Connecté via un essieu tandem



Pistolet

- Mode veille dépressurisé lorsque le pistolet pulvérisateur est fermé
- Redémarrage automatique à la réouverture



Lance de nettoyage

- Double lance de série
- Réglage de la pression en continu

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen H120-9ED

Nettoyeurs haute pression

Oertzen H120-9ED

Débit max	l/h	540
Pression de service	bar	110
Pression déchargement	bar	130
Température eau	°C	140
Vitesse de la pompe	tr/min	2800
Dimensions (L x l x h)	mm	820 x 690 x 870
Poids	kg	80

Hako

Hako  

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr