

Tension standard 400 V /
3~50 Hz (triphasée)



Pression de service max
185 bars

Débit max 1260 l/h

Nettoyeur haute pression H200-21ED

Eau chaude avec moteur électrique

Températures élevées, haute fiabilité

Le nettoyeur haute pression Oertzen H200-21 ED est une solution particulièrement efficace pour le nettoyage industriel. Il est idéal pour nettoyer les véhicules, les réservoirs, les sols, les conteneurs, les surfaces et bien plus encore.

- Pompe à piston en ligne à trois cylindres, montée sur bride avec moteur électrique
- Vitesse du moteur/pompe : 1 400 tr/min
- Le moteur et la pompe fonctionnent lentement et sont silencieux
- Chaudière de chauffage en acier inoxydable avec système de brûleur suspendu
- Température maximale de l'eau : 140 °C
- Protection anticalcaire intégrée plus adoucisseur liquide
- Démarrage/arrêt automatique avec arrêt temporisé

Détails



Réservoirs intégrés

- Réservoir de carburant 18L destiné à l'alimentation de la chaudière
- Réservoir intégré de 22L pour le stockage de solutions détergentes



Lance de nettoyage

- Double lance de série
- Réglage de la pression en continu



Pistolet

- Poignée isolante pour une manipulation sûre du pistolet pulvérisateur
- Le joint anti-torsion empêche la torsion du tuyau haute pression



Chariot

- Quatre roues de roulement

Caractéristiques techniques

Principales informations sur le nettoyeur haute pression Oertzen H200-21ED

Nettoyeurs haute pression

Oertzen H200-21ED

Débit max	l/h	1260
Pression de service	bar	185
Pression déchargement	bar	200
Température eau	°C	140
Vitesse de la pompe	tr/min	1400
Dimensions (L x l x h)	mm	1110 x 750 x 860
Poids	kg	181

Hako

Hako  

90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr