

Largeur de coupe de
122, 137 ou 152 cm

Entraînement hydrosta-
tique sans entretien de
qualité professionnelle



Idéales pour les pelouses
jusqu'à 10000m²

Tondeuses autoportées Toro TITAN HDX

*Tondeuses à rayon de braquage zéro de
122, 137 et 152 cm*



Dotée d'un puissant moteur Toro bicylindre en V de 708 cm³ et de largeurs de coupe de 122, 137 ou 152 cm, les tondeuses Titan® à essence à rayon de braquage zéro sont parfaitement adaptées aux pelouses jusqu'à 10 000 m².

Les systèmes de transmission hydrostatique double garantissent une lubrification constante des transmissions, même à haute vitesse, assurant ainsi une conduite fluide et une meilleure réactivité et maniabilité. Le plateau Recycler® à trois lames broie finement les brins d'herbe, permettant de tondre efficacement même l'herbe la plus dense. Pour plus de confort, elle est équipée d'un siège à dossier haut avec accoudoirs. Un kit d'attelage est également inclus, facilitant l'attelage de divers accessoires.

- Largeur de coupe de 122, 137 ou 152 cm
- Réduisez votre temps de tonte de près de 50 %* et tondez facilement autour des obstacles en un simple mouvement grâce à la direction par levier
- Tondeuses robustes et durables
- Plateau usiné 3 lames, de calibre 10
- Garantie de 3 ans

Détails



Un ADN de professionnel

Nos tondeuses ont hérité d'un ADN de pro, bénéficiant ainsi d'un niveau technologique et d'une robustesse dignes des professionnels, pour vous offrir des performances fiables et durables.



Confort supérieur

Le système de suspension MyRIDE vous épargne les secousses sur terrain accidenté, préservant votre vitesse et votre confort de tonte tout en amortissant les chocs (74890 et 74898).



L'entretien en toute simplicité

Passez moins de temps à entretenir votre tondeuse, grâce à la possibilité de vidanger l'huile et de remplacer le filtre à air pour le remplacer.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur les tondeuses TITAN HDX

Tondeuse	Titan ZX4875	Titan ZXM4875	Titan ZXM5475	Titan ZXM5475 (76635 - 76660)	
Largeur de coupe	122 cm	122 cm	137 cm	152 cm	
Moteur	Kohler® 725 cm³ bicylindre en V	Kawasaki 726 cm³ bicylindre en V		Kohler® 725 cm³ bicylindre en V	Kawasaki 726 cm³ bicylindre en V
Type de plateau	Usiné : 3 lames ; Recycler, éjection latérale				
Système de transmission	Hydrostatique double avec pompes de charge				
Fonctionnalités	Kit d'attelage, compteur horaire, pédale de levage du plateau, siège confort à dossier haut de 46 cm avec accoudoirs, plateau mécanosoudé	MyRide®, Kit d'attelage, compteur horaire, pédale de levage de plateau, siège confort à dossier haut avec accoudoirs	MyRIDE®, kit d'attelage, compteur horaire, pédale de levage de plateau, siège confort à dossier haut de 46 cm avec accoudoirs, plateau mécanosoudé.		
Garantie	3 ans				



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.hako.fr